

## Erhebungsbogen für verendet aufgefundene Wildschweine (Fallwild)

I. Wesentliche Daten					
1. Funddatum					
2. Fundort					
falls möglich, geografische Koordinaten		N	E		
3. Fotos  Kompletter Tierkörper, Kopf, Körperöffnungen (Maulhöhle; Anus)  Umgebung des Kadavers (z.B. Waldlichtung, Feld, Suhle, Spuren von Aasfressern)  Detailaufnahmen von Insekten/Maden; falls Körperhöhle eröffnet, auch vom Kadaverinneren.					
II. Zusätzliche Angaben					
4. Gewicht zu Lebzeiten					
5. Umgebung	□ isonnig □ m schattig □ schatti				
6. Zustand des Kadavers					
Kopf	Rumpf		Gliedmaßen		
	Keine sichtbare Blä	ihung; kein Verwesungsgeruch		Steif	
Austritt von	Blau-grüne Hautverfärbung				
Flüssigkeiten aus Maul und Nase	Abdomen aufgebläht				
Wadi dila Wase	Haut pellt sich, Borsten fallen ab				
	Körperhöhle offen; Verwesungsgeruch				
Schädel noch	Kadaverflüssigkeiten verteilen sich in der Umgebung Geweb				
	Kadaverflüssigkeite		ng	Gewebeverlust	
vollständig von			ng	Gewebeverlust	
vollständig von Gewebe bedeckt Erste Teile vom	Innere Organe abg	en verteilen sich in der Umgebur		Gewebeverlust	
Gewebe bedeckt  Erste Teile vom Schädel sichtbar (an	Innere Organe abg Beginnende Trockr	en verteilen sich in der Umgebur ebaut; Bauchdecke eingefallen	sind	Gewebeverlust	
Gewebe bedeckt  Erste Teile vom Schädel sichtbar (an Augenhöhlen)	Innere Organe abg Beginnende Trockr trocken/ hart/ verk	en verteilen sich in der Umgebur ebaut; Bauchdecke eingefallen nung der Weichteile; Überreste s käst/ mumifiziert oder schwa geruch	sind arz, klebrig		
Gewebe bedeckt  Erste Teile vom Schädel sichtbar (an Augenhöhlen)  Größere Teile	Innere Organe abg Beginnende Trockr trocken/ hart/ verk kaum Verwesungs Skelettteile leicht u	en verteilen sich in der Umgebur ebaut; Bauchdecke eingefallen nung der Weichteile; Überreste s käst/ mumifiziert oder schwa geruch unter der Decke zu ertasten, abe	sind arz, klebrig	Größere	
Gewebe bedeckt  Erste Teile vom Schädel sichtbar (an Augenhöhlen)  Größere Teile vom Schädel sichtbar	Innere Organe abg  Beginnende Trockr  trocken/ hart/ verk kaum Verwesungss Skelettteile leicht u Geweberesten bedec	en verteilen sich in der Umgebur ebaut; Bauchdecke eingefallen nung der Weichteile; Überreste s käst/ mumifiziert oder schwa geruch unter der Decke zu ertasten, abe kt	sind arz, klebrig r noch mit	Größere Skelettteile sichtbar	
Gewebe bedeckt  Erste Teile vom Schädel sichtbar (an Augenhöhlen)  Größere Teile	Innere Organe abg Beginnende Trockr trocken/ hart/ verk kaum Verwesungsg Skelettteile leicht u Geweberesten bedec	en verteilen sich in der Umgebur ebaut; Bauchdecke eingefallen nung der Weichteile; Überreste s käst/ mumifiziert oder schwa geruch unter der Decke zu ertasten, abe	sind arz, klebrig r noch mit	Größere	



	Fliegeneier an Körperöffnungen, aber keine Maden
7. Insektenkundliche Spuren	Geschlüpfte Maden vorhanden
	Große Madenmengen
	Maden migrieren vom Kadaver weg
	Überreste von Maden (Puppen)
	Käfer
	Boden um Kadaver unverändert
O Zamastanimasimasi	Ausgetretene Kadaverflüssigkeiten
8. Zersetzungsinsel	Abgestorbene Pflanzen
	Boden dunkel verfärbt und pastös/ teerartig oder trocken
	Beginnendes Pflanzenwachstum auf der Zersetzungsinsel
9. Hinweise auf Aasfresser	Keine
	Pickspuren an Augen, Nase, After
	Pick-/Fraßspuren am Bauch
	Exartikulation von Gliedmaßen
	Verstreute Kadaverteile
10. Weitere Hinweise, Kommentar	re, Beobachtungen